

# HERBORISATIONS DANS LES ALPES DE CHAMPÉRY

par MM. le chanoine BESSE et H. JACCARD

les 23 et 24 juillet 1912, à l'occasion de la fête de la Murithienne

---

Nous ne donnons ici que les espèces non mentionnées dans le Catalogue de la Flore valaisanne par H. Jaccard.

*Alchimilla pastoralis* Bus. Col de Coux.

*A. asterophylla* Tausch et Buser, Col de Coux.

*Alchemilla conjuncta* Bab. arête du Fourneau près du col.

*Centaurea Crucheti* Beauverd et Besse, hybr. nov. inter *C. Scabiosa* var. *alpina* Gand *C. uniflora* var. *nervosa* Willd; typus in herb. Barbey-Boissier et in herb. Besse. Diagnose tirée du Bulletin de la Soc. bot. de Genève, année 1912, p. 441:

« Differt a priori caulis magis foliatis (18-20 folia caulina) et squamis involucralibus magis profunde pectinatis; differt ab altera cujus tamen habitum proebet foliis valde pinnatifidis, squamis involucralibus atrofusci marginatis minus profunde laciniatis, latioribus brevioribusque. Herba rigidissima monocephala  $\pm$  20 cm. alta, magis ad *C. Scabiosam* quam *C. unifloram* accedens. » près du col de Coux, legit Besse, 24 juillet 1912.

« La pubescence était, pour l'hybride, de même nature que celle du *C. nervosa*, c'est-à-dire comportant des poils mous qui ne se retrouvent pas chez les diverses variétés du *C. Scabiosa*; en outre la serrature des lobes chez les feuilles inférieures de l'hybride rappelle celle des feuilles du *C. nervosa*, tandis qu'elle fait défaut chez le *C. Scabiosa*. Il s'agit donc d'une plante rappelant fortement le *C. nervosa* par sa pubescence, le très grand nombre de ses feuilles caulinaires et, partiellement, leur mode de serrature; quant à la forme même

des feuilles et celle des écailles du péricline, ainsi que le revêtement de la souche, la prédominance des caractères du *C. Scabiosa*, var. *alpina* Thomas ex Gaud. Fil. helv. v: 401, 1829) devient évidente. E loco citato pag. 442.

*Nigritella Moritziana* Grml. *N. angustifolia* × *Gymnadenia conopsea*. Montée après le col de Coux.

*Poa distichophylla* Gaud. Alpe de Berroix.

*Hieracium Pilosella* L. ssp. *subcaulescens* N. P. forma *plurifloccum* N P. alpe de Berroix.

*He villosum* ssp. *villosum* N. P. Zahn, Alpe de Berroix.

*H. silvaticum* L. ssp. *atropaniculatum*. Zahn, die Hier. der Schw. p. 228. Alpe de Berroix.

*H. silv.* ssp. *gentile* Jord et Zahn, alpe de Berroix.

*H. vulgatum* Fr. ssp. *irriguum* Fr. et Zahn form. *erubescens* Jord. Alpe de Berroix.

*H. triviale* Norrl. ssp. *heteroschistum* Zahn l. c. p. 320, nouveau pour le Valais, alpe de Berroix.

*H. bifidum* Kit. ssp. *caesiiflorum* Allm. Alpe de Berroix.

*H. bifid.* ssp. *incisifolium* Zahn l. c. p. 251. Alpe de Berroix.

*H. incisum* Hopp. ssp. *pseudo Murrianum* Zahn in Koch Syn. p. 1798. Alpe de Berroix. Nouveau pour le Valais.

*H. psammogenes* Zahn. ssp. *psammogenes*. La Barma sur Champéry.

*H. cirritum* A.-T. ssp. *pravum* Zahn, Alpe de Berroix.

*H. cirr.* ssp. *elisum* A.-T. et Zahn. Alpe de Berroix.

*H. pseudocirritum* Tout. et Zahn ssp. idem. Alpe de Berroix.

*H. Balbisanum* A.-T. ssp. idem. La Barma.

*H. nigrescens* Wild. ssp. *leontodontoides* A.-T et Briq. Alpe de Berroix.

*H. nig.* ssp. *rheticum* Fr. Zahn forma *macrocephalum*. Zahn, Alpe de Berroix.

*H. integrifolium* Lange, ssp. *exilentum* A.-T. Alpe de Berroix.

---